



Mosquitos

Los mosquitos en el Condado de Maricopa pueden transmitir el virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental puede ser muy grave para algunas personas. Puede contagiarse de esta enfermedad cuando lo pican. No todas las personas que se enferman del virus del Nilo Occidental muestran síntomas de estar enfermos. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta que están enfermas o tienen síntomas menores. El virus del Nilo Occidental puede causar fiebre, dolores de cabeza, sarpullido en la piel, malestar estomacal o dolores de cuerpo. Las señales mas graves son fiebre alta, rigidez en la nuca, convulsiones y debilidad muscular. Para prevenir las picaduras de mosquitos, use repelente para insectos cuando esté al aire libre y use pantalones largos y camisas de manga larga para cubrirse la piel. Limite el tiempo que pasa al aire libre al amanecer y al atardecer, tenga mosquiteros en las ventanas y puertas y asegúrese que las albercas estén limpias y funcionando. Tire cualquier agua estancada en cubetas, macetas o llantas viejas donde los mosquitos pueden poner sus huevos.



Hormigas

Arizona tiene más tipos de diferentes hormigas que cualquier otro estado. Las hormigas pueden picar y causar dolor, hinchazón y comezón en el área que lo picaron. Estas son reacciones normales. Algunas hormigas pueden causar reacciones alérgicas como urticaria, comezón o hinchazón en otras áreas del cuerpo además de donde lo picaron, dificultad para respirar u opresión en el pecho. Si lo pican las hormigas llame al centro de envenenamientos e intoxicaciones para que le ayuden; el personal le dirá qué hacer. Para prevenir picaduras de hormigas, evite pararse o sentarse en sus nidos, mantenga los platos de comida del perro, biberones y otros alimentos fuera del alcance de las hormigas.

Mordidas y Picaduras

- Use guantes gruesos cuando trabaje al aire libre.
- Mantenga bien selladas las ventanas y asegúrese que cualquier tipo de abertura (como la del aire acondicionado, enfriadores por evaporación de agua o extractores de aire) estén cerradas.
- Cheque antes de poner su mano debajo o dentro de cualquier cosa.
- Cheque regularmente para ver si encuentra panales o enjambres de abejas. Si encuentra alguno, llame a los expertos para que se deshagan de ellos. No trate de deshacerse de ellos usted mismo.
- Cuando trabaje con herramientas como podadoras para pasto o sierras eléctricas, tenga cuidado porque el ruido produce vibraciones que pueden molestar a las abejas o a las avispas.
- Revise toda la ropa que haya colgado afuera en el tendedero antes de meterla a su casa.
- No deje zapatos y ropa tendida afuera.
- Póngase zapatos cuando salga al jardín o cerca de la alberca, especialmente de noche.
- Llame al departamento de bomberos para que se deshagan de cualquier monstruo de Gila y víboras de cascabel, ya que no se van por sí solos.

¿Ha sido mordido o picado?

Obtenga ayuda llamando al:

1-800-222-1222



Mordidas y Picaduras

Mordidas y picaduras venenosas en el estado de Arizona



Centro
de envenenamientos e
intoxicaciones de Banner



Alacranes

El estado de Arizona tiene más de 60 especies de alacranes. El más peligroso es el alacrán de corteza de Arizona; causa dolor, adormecimiento y hormigueo, algunas personas pueden sentirlo en todo el cuerpo. La picadura de cualquier otra de las especies será como una picadura de avispa. Los alacranes que usted se encuentra en la pared, en el techo, en la cama o en el segundo piso de una casa o departamento son por lo general alacranes de corteza. Son muy buenos trepadores. Por lo general son de tamaño mediano, de 1 a 1 ½ pulgadas de largo. Es difícil distinguir un alacrán de corteza por su color. Llame al centro de envenenamientos e intoxicaciones si un alacrán picó a alguien en su casa, para que lo ayuden a decidir si necesitan llevarlo a la sala de emergencias. El personal del centro de envenenamientos e intoxicaciones le dirá lo que necesita hacer y los síntomas que necesita estar pendiente. La mayoría de las veces pueden quedarse en casa.



Serpiente de cascabel

En Arizona viven 13 especies diferentes de serpientes de cascabel. Las serpientes están muy activas cuando la temperatura es de 80 grados o mayor. Las serpientes están más activas durante la noche y buscan sombra durante los días calurosos del verano; están también muy activas durante la temporada de lluvias en el verano. Esté atento a las serpientes si el lugar donde vive, trabaja o juega está en áreas con construcción nueva, campos de golf o lugares para hacer caminatas. Si le muerde una serpiente vaya inmediatamente a la sala de emergencias. No se haga un torniquete o apriete con un cinturón o pañuelo alrededor de la pierna o el brazo; no se ponga hielo en el lugar de la mordida ni se corte la herida y trate de chupar el veneno para sacarlo. No use ningún tipo de choque eléctrico o arma de choque eléctrico en el lugar donde le picó la serpiente. Busque atención médica tan pronto como sea posible.



Abejas

Las abejas en Arizona están africanizadas. Se ven como cualquier otra abeja y su veneno no es diferente. Únicamente son más agresivas; son muy protectoras y atacan cualquier cosa que las amenaza a ellas o a su nido. Las abejas pueden picar únicamente una vez y después se mueren. Debe sacar el aguijón tan pronto como sea posible. Saque el aguijón con una tarjeta de crédito o una licencia para manejar. Esté pendiente de las abejas cuando esté al aire libre. Si empiezan a chocar contra su cabeza, es una señal para meterse a su casa, a su carro, tienda o camioneta. No brinque al agua; lo esperarán a que salga a tomar aire para picarlo. Si le pican las abejas llame al 911 para reportar el ataque.



Araña viuda negra

Una viuda negra hembra adulta es de color negro brillante con una marca en la panza en forma de reloj de arena roja o roja-anaranjada. Su picadura puede causar fuertes dolores, así como calambres en los músculos grandes del cuerpo como el pecho, la espalda o el área del estómago. Llame al centro de envenenamientos e intoxicaciones si lo muerde una viuda negra o cualquier araña. El personal capacitado ayudará a decidir lo que necesita hacer. La mayoría de las personas que son picadas por una araña pueden ser observadas en casa y el personal del centro de envenenamientos e intoxicaciones puede darle seguimiento ahí.



Centro
de envenenamientos e
intoxicaciones de Banner